



Since 1972

INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

Masa szpachlowa do drewna

Masa szpachlowa do drewna

1. Opis

Wysokiej jakości akrylowa masa wypełniająca do drewna, gotowa do użycia. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

2. Właściwości

Kolor:	dostępna w różnych kolorach: (biała, dąb ciemny, dąb jasny, heban, jesion, mahoń, modrzew, orzech, palisander, sosna, świerk);
Gęstość:	1,25±,05 kg/L;
Konsystencja:	pasta;
Wstępny czas schnięcia:	30 minut;
Całkowity czas schnięcia:	ok. 24 h (zależności od temperatury i wilgotności)
Wydajność:	około 1,4 m ² /kg przy grubości warstwy 1 mm.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie, zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii. Idealna do naprawy mebli, drzwi, okien. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Wypełniane podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązane z podłożem materiału.

4.2 Narzędzia

Masę szpachlową nakładać za pomocą metalowej szpachelki.

4.3 Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10°C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów).

4.4 Zalecenia

Masa szpachlowa jest wyrobem gotowym do użycia. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć równomiernie ciekłą warstwę za pomocą metalowej szpachelki, a następnie wygładzić. Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniać warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku). Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku większej głębokości wypełnianej szczeliny zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.

4.5 Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

