



adeo

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

208621-0009-ADEO-18

(1) Unique identification code of the product-type:

ARTENS Resilient flooring

(2) Intended use or uses of the construction product :

Flooring for interiors

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004/AC:2006

Notified body :

1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering)

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
pentachlorophenol content	NPD	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	0,104	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(name and position)

Ronchin
(location)

01/10/2019
(date of issue)



adeo

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

208621-0009-ADEO-18

(1) Code d'identification unique du produit type:

Revêtement de sols résilients ARTENS

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour interieur

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) :

1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering)

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Emission de formaldéhyde	E1	
Etanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Conductivité thermique	0,104	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(Nom et fonction)

Ronchin
(lieu)

01/10/2019
(date d'émission)



adeo

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

208621-0009-ADEO-18

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Revestimientos de suelo resilientes ARTENS

(2) Usos previstos :

Revestimientos de suelo para interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados :

1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering)

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	NPD	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Conductividad térmica	0,104	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nombre y función)

Ronchin
(ubicación)

01/10/2019
(fecha de emisión)



adeo

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

208621-0009-ADEO-18

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Revestimientos de suelo resilientes ARTENS

(2) Usi previsti :

Rivestimenti per pavimenti per interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata : EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati : 1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering)

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	NPD	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Conduttività termica	0,104	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e funzione)

Ronchin
(posizione)

01/10/2019
(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

208621-0009-ADEO-18



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :

208621-0009-ADEO-18

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

Revestimentos de piso resilientes ARTENS

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimentos de piso interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s) :

1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering)

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	NPD	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	D5	
Comportamento elétrico	NPD	
Condutividade térmica	0,104	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e função)

Ronchin

(localização)

01/10/2019

(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

208621-0009-ADEO-18



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ η° :
208621-0009-ADEO-18

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου ARTENS

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14041:2004/AC:2006**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) **1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering)**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) δηλωθείσες επιδόσεις

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	NPD	
Εκτομνή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αγωγιμότητα	0,104	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες)
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(όνομα και λειτουργία)

Ronchin
(τοποθεσία)

01/10/2019
(ημερομηνία έκδοσης)



adeo

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :
 208621-0009-ADEO-18

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładziny podłogowe plastyczne ARTENS

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Wykładziny podłogowe wewnętrzne

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki
notyfikowane :

**1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and
Engineering)**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	NPD	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Przewodność cieplna	0,104	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nazwa i funkcja)

Ronchin
(lokalizacja)

01/10/2019
(data wydania)



adeo

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :

208621-0009-ADEO-18

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

Acoperirea podelelor rezistente ARTENS

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Pardoseli interioare

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e) : 1611 (Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering)

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorofenol	NPD	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Aflunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Conductivitatea termică	0,104	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(denumire și funcție)

Ronchin
(loc)

01/10/2019
(data eliberării)

