

## GOTOWA SZPACHLA NAPRAWCZA SZYBKOSCHNĄCA (pasta) - TOUPRET

### SEKCJA 1 : Identyfikacja mieszaniny i Identyfikacja spółki / przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu: **GOTOWA SZPACHLA NAPRAWCZA SZYBKOSCHNĄCA (pasta)**

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:  
Szpachlówki do prac

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

**TOUPRET POLSKA Sp. z o.o.**  
**ul. Przemysłowa 18**  
**62-069 Zakrzewo k/ Poznania**  
**61 670 68 68**

Tel :

E-mail:

**toupretpolaska@toupret.com**

1.4. Numer telefonu alarmowego :

**112**

### \*SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny: brak

2.2. Elementy oznakowania:

EUH 208 : Zawiera produkty biobójcze (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania) :  
Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Może powodować wystąpienie reakcji  
alergiczej.

2.3. Inne zagrożenia: Nie spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

### \*SEKCJA 3 : Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny : Preparat na bazie wypełniaczy mineralnych, żywicy i adiuwantów

Substancje	Zakres stężeń	numer CAS nr WE	Klasyfikacja (SEKCJA 16)	krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
Calcium Carbonate	< 75 %	471-34-1 207-439-9 Substance exemptée	nie sklasyfikowane	10 mg/m <sup>3</sup>
alkohol izopropylu / izopropanol	< 6 %	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25- xxxx	Flam. Liq. 2 H225 – Eye Irrit. 2 H319 – STOT SE 3 H336	400ppm 980 mg/m <sup>3</sup>

Brzmienie użytych zwrotów – patrz sekcja 16.

### SEKCJA 4 : Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy:

4-1-1 drogi oddechowe: osobę poszkodowaną natychmiast przenieść do dobrze wentylowanego pomieszczenia.

4-1-2 skóra: zdjąć zanieczyszczone ubranie, zabrudzoną skórę przemyć dużą ilością wody.

4-1-3 oczy: zanieczyszczone oczy płukać, przy otwartych powiekach, ciągłym strumieniem bieżącej wody przez 10 ÷ 15 minut.

4-1-4 przewód pokarmowy: nie wywoływać wymiotów;

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

4-2-1 drogi oddechowe: Atak przez pył

4-2-2 skóra: Produkt nie podrażnia skóry.

4-2-3 oczy: Podrażnieniem mechanicznego działania cząstek stałych.

4-2-4 przewód pokarmowy: brak

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: W przypadku spożycia lub wystąpienia poparzeń należy skonsultować się z lekarzem.