



PL	Deklaracja Właściwości Użytkowych	DoP – No.	21-18-0309
----	-----------------------------------	-----------	------------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Numer artykułu	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiar
PI06-52-30-0010	3203822	4032526492768	szeroki kąt	60x 60x 60
PI06-52-30-1702	3203812	4032526102209	szeroki kąt	40x 40x 40
PI10-51-40-1901	8091820	4032526124898	Podstawa słupa	600x 71x55
PI10-51-40-1905	8091821	4032526124904	Podstawa słupa	600x 91x60
PI10-51-40-1905	8091822	4032526124911	Podstawa słupa	600x101x60
PI10-51-40-1503	3203117	4004575260377	Podstawa słupa	84x130x90
PI10-51-44-0101	3260250	4032526594585	Podstawa słupa	71x160x60
PI10-51-44-0103	3260252	4032526594547	Podstawa słupa	91x160x60
PI10-51-40-0104	3203253	4004575215186	Podstawa słupa	101x150x60
PI10-51-40-0105	3203254	4004575215391	Podstawa słupa	121x150x60
PI10-51-40-0103	3203252	4004575215179	Podstawa słupa	91x150x60
PI10-51-40-0101	3203250	4004575215155	Podstawa słupa	71x160x60
PI10-51-40-0002	3203087	4004575261978	Podstawa słupa	71x195x50
PI10-51-40-0002	8091815	4032526124867	Podstawa słupa	71x195x50
PI10-51-40-0102	3203251	4004575215162	Podstawa słupa	81x150x60
PI10-51-40-0005	8091816	4032526124874	Podstawa słupa	91x195x50
PI10-51-40-0008	8091817	4032526124881	Podstawa słupa	101x195x50
PI10-51-40-0011	3203186	4004575261169	Podstawa słupa	121x195x50
PI10-51-44-0701	3260810	4032526594608	Podstawa słupa	71x100x55
PI10-51-44-0704	3260811	4032526594561	Podstawa słupa	91x100x60
PI10-51-40-0701	8091810	4032526124812	Podstawa słupa	71x100x60
PI10-51-40-1601	3206020	4032526494748	Podstawa słupa	71x200x50
PI10-51-40-0703	3203167	4004575260858	Podstawa słupa	81x100x60
PI10-51-40-1602	3206021	4032526494755	Podstawa słupa	91x200x50
PI10-51-40-0704	8091811	4032526124829	Podstawa słupa	94x100x60
PI10-51-40-0705	8091812	4032526124836	Podstawa słupa	101x100x60
PI06-52-30-0004	3203811	4032526102193	Katownik	50x 50x 40
PI06-52-30-0034	3203942	4032526493468	Katownik	40x 40x 60
PI06-51-31-0035	3203943	4032526493475	Katownik	60x 60x 40
PI06-51-31-0013	3203931	4032526493369	Katownik	60x 60x100
PI06-51-31-0002	3203170	4004575260926	Katownik	40x 40x 40
PI06-51-31-0002	8091973	4032526479677	Katownik	40x 40x 40
PI06-51-31-0034	3203112	4004575260322	Katownik	40x 40x 60
PI06-51-31-0034	8091979	4032526479738	Katownik	40x 40x 60
PI06-51-31-0004	3203108	4004575260285	Katownik	50x 50x 40
PI06-51-31-0004	8091974	4032526479684	Katownik	50x 50x 40
PI06-51-31-0035	3203173	4004575260957	Katownik	60x 60x 40
PI06-51-44-0035	8091980	4032526479745	Katownik	60x 60x 40
PI06-51-31-0008	3203215	4004575363443	Katownik	60x 60x 45

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Numer artykułu	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiar
PI06-51-31-0011	3203113	4004575260339	Katownik	60x 60x 60
PI06-51-31-0011	8091981	4032526479752	Katownik	60x 60x 60
PI06-51-31-0036	3203174	4004575260964	Katownik	60x 60x 80
PI06-51-31-0015	3203114	4004575260346	Katownik	80x 80x 60
PI06-51-31-0016	3203086	4004575261961	Katownik	80x 80x 80
PI06-51-31-0023	3203175	4004575260971	Katownik	100x100x100
PI06-51-44-0002	3260973	4032526595018	Katownik	40x 40x 40
PI06-51-44-0034	3260979	4032526594974	Katownik	40x 40x 60
PI06-51-44-0004	3260108	4032526594882	Katownik	50x 50x 40
PI06-51-44-0004	3260808	4032526889827	Katownik	50x 50x 40
PI06-51-44-0004	3260974	4032526595032	Katownik	50x 50x 40
PI06-51-44-0035	3260980	4032526594981	Katownik	60x 60x 40
PI06-51-44-0011	3260113	4032526594868	Katownik	60x 60x 60
PI06-51-44-0011	3260981	4032526594998	Katownik	60x 60x 60
PI06-51-44-0013	3260931	4032526695008	Katownik	60x 60x100
PI06-51-44-0016	3260086	4032526695022	Katownik	80x 80x 80
PI22-51-36-1101	8092407	4032526910057	Złącza	70x70
PI22-51-36-1104	8092307	4032526887311	Złącza	90x90
PI22-51-36-1201	8092410	4032526910071	Złącza	70x70
PI22-51-36-1202	8092310	4032526887335	Złącza	90x90
PI22-51-36-1301	8092400	4032526909938	Złącza	70x70
PI22-51-36-1302	8092401	4032526909952	Złącza	70x70
PI22-51-36-1303	8092402	4032526909976	Złącza	70x70
PI22-51-36-1304	8092413	4032526910132	Złącza	70x70
PI22-51-36-1305	8092414	4032526910156	Złącza	70x70
PI22-51-36-1306	8092300	4032526887274	Złącza	90x90
PI22-51-36-1307	8092301	4032526896207	Złącza	90x90
PI22-51-36-1308	8092302	4032526896221	Złącza	90x90
PI22-51-36-1309	8092313	4032526896320	Złącza	90x90
PI22-51-36-1310	8092314	4032526896344	Złącza	90x90
PI22-51-36-1401	8092404	4032526910019	Złącza	70x70
PI22-51-36-1402	8092403	4032526909990	Złącza	70x70
PI22-51-36-1403	8092405	4032526910033	Złącza	70x70
PI22-51-36-1404	8092304	4032526887298	Złącza	90x90
PI22-51-36-1405	8092303	4032526896245	Złącza	90x90
PI22-51-36-1406	8092305	4032526896269	Złącza	90x90
PI22-51-36-1501	8092411	4032526910095	Nakręcana tuleja	70x70
PI22-51-36-1502	8092311	4032526887359	Nakręcana tuleja	91x91
PI22-51-36-1601	8092412	4032526910118	Szlifowany rękaw	70x70
PI22-51-36-1602	8092312	4032526887373	Szlifowany rękaw	91x91

2. **Zwyczaj:** Trójwymiarowe płytki do paznokci dla produktów z drewna do celów nośnych
3. **Producent:** suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
4. **Przedstawiciel:** nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości:** 2+
6. + 7. **Specyfikacja techniczna & jednostka notyfikowana:**

	jednostka notyfikowana nazwa	Numer	System oceny	Według dokumentu	EAD (ETAG) Nr. / EN standard
Ocena techniczna	Exova BM TRADA	-	2+	ETA 18/0309	ETAG 015:11/2012
Zakładowa kontrola produkcji	Exova BM TRADA	1224	2+	1224-CPR-1157	-

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	Odniesienie do ETA; Norma EN
Nośność i stateczność	ETA-18/0309	ETA sekcja 4.1
Reakcja na ogień	A1	ETA sekcja 4.2.1, EN 13501-1
Odporność na ogień	n/a	-
Higiena, zdrowie i środowisko	n/a	ETA sekcja 4.3.1
Bezpieczeństwo użytkowania	n/a	ETA sekcja 4.4
Ochrona przed hałasem	n/a	ETA sekcja 4.5
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna	n/a	ETA sekcja 4.6
Trwałość	klasy serwisowe 1 & 2 klasy zagrożenia 1 & 2 żujące C1 & C2	ETA sekcja 4.7.2 EN 1995-1-1 EN 335 EN ISO 12944-2
Identyfikacja	Zob. pkt 1	-

(n/a – nie dotyczy)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisany w imieniu producenta przez:

Ralf Yilmaz

Zapewnienie jakości

Landscheid, 12.01.2020

suki international GmbH
Suki-Straße 1 • D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0
www.suki.de